

Coup d'œil IQVIA

Prévalence et traitements des troubles de santé mentale

*Tendances de l'utilisation des médicaments pour le traitement du
Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité au Canada*



Tendances de l'utilisation des médicaments pour le traitement du Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité au Canada, 2019 – 2023

Il existe quatre grandes sous-catégories incluses dans la définition d'IQVIA de la classe de médicaments psychothérapeutiques pour la santé mentale : les antidépresseurs, les anxiolytiques/ hypnotiques, les antipsychotiques et les psychostimulants.

Ce Coup d'œil présente quelques faits saillants dérivés du tableau de bord sur l'utilisation des médicaments pour le traitement du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (« TDAH ») utilisés chez les enfants, les adolescents et les adultes qui se caractérise par la présence de différentes manifestations, dont : niveau excessif d'inattention, hyperactivité et comportements impulsifs. La prévalence et les caractéristiques démographiques de la consommation dans la population canadienne générale sont présentées pour chaque année 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Voir la page 6 pour les limites à l'utilisation des données d'IQVIA.

Faits saillants nationaux sur l'utilisation des psychostimulants

L'usage des médicaments spécifiques au TDAH a connu une augmentation constante au Canada au cours des dernières années. Cette tendance est observée dans toutes les provinces canadiennes ainsi qu'ailleurs dans le monde.¹

Entre 2019 et 2023, le taux de prévalence des individus qui ont reçu des psychostimulants dans des pharmacies communautaires au Canada a augmenté de 2,4 % à 3,7 %. Le nombre d'utilisateurs ainsi que les ordonnances et les unités (comprimés/ capsules) dispensées ont augmenté respectivement de 67,7 %, 55,7 % et 58,3 % sur la même période.

Statistiques générales sur l'utilisation des psychostimulants au Canada et variations 2019 - 2023

	PRÉVALENCE	INDIVIDUS	ORDONNANCES DISPENSÉES	UNITÉS DISPENSÉES*
2019	2,4 %	890 040	8 266 685	286 828 450
2020	2,5 %	941 395	8 774 235	299 078 927
2021	2,9 %	1 097 155	9 936 079	340 839 162
2022	3,3 %	1 294 236	11 427 447	396 660 060
2023	3,7 %	1 493 026 ▲ 67,7 %	12 873 811 ▲ 55,7 %	454 076 398 ▲ 58,3 %


1. <https://www.forbes.com/health/mind/adhd-statistics/>

* Étant donné que les durées d'ordonnances varient d'une province à l'autre (ex. 30 ou 90 jours), les unités représentent un indicateur comparatif pertinent.

Tendances provinciales

De 2019 à 2023, le taux de prévalence de l'utilisation des psychostimulants augmentait dans toutes les provinces canadiennes. En 2023, le Québec enregistrait le taux de prévalence le plus élevé au Canada à 5 %, tandis que l'Ontario avait le plus faible à 2,7 %.

Prévalence de dispensation de psychostimulants par province




IQVIA a récemment développé de nouveaux indicateurs visant à enrichir les rapports, en intégrant des données sur des régions sociosanitaires de diverses provinces canadiennes. Parmi celles-ci, l'Ontario est subdivisée en 26 régions et le Québec en compte 15. Le tableau suivant présente quelques exemples. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.


PRÉVALENCE DE LA DISPENSATION DE PSYCHOSTIMULANTS PAR RÉGION SOCIO SANITAIRE SÉLECTIONNÉE		
	2019	2023
ISLAND HEALTH (BC)	2,0 %	4,4 %
NEW-BRUNSWICK (ATL)	2,6 %	4,6 %
KINGSTON-FRONTENAC (ON)	3,0 %	4,8 %
SOUTH (AB)	3,5 %	5,7 %
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN (QC)	6,2 %	8,0 %

Analyse démographique

Prévalence de la dispensation de psychostimulants chez les individus de sexe masculin par groupe d'âge au Canada




Prévalence de la dispensation de psychostimulants chez les individus de sexe féminin par groupe d'âge, Canada



Au Canada, le taux de prévalence chez les garçons âgés de 12 à 17 ans est nettement plus élevé que celui des filles du même âge, tant en 2019 qu'en 2023. Durant cette période, les filles de 12 à 17 ans et les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans et celles de 25 à 44 ans ont montré des augmentations respectives de 2,6 %, 4 % et 3,4 %, atteignant des prévalences de 7,4 %, 8,6 % et 6,4 % en 2023.

Prévalence de la dispensation de psychostimulants selon le sexe, par province - 2023



En 2023, la prévalence chez les femmes était égale ou supérieure à celle des hommes dans toutes les provinces, sauf au Québec, où l'on enregistrait la prévalence la plus élevée au Canada, à 5,2 % chez les hommes et 4,8 % chez les femmes. En revanche, l'Ontario affichait la prévalence la plus faible, avec 2,7 % pour les deux sexes.

PRÉVALENCE DE LA DISPENSATION DE PSYCHOSTIMULANTS SELON LE SEXE PAR PROVINCE ET GROUPE D'ÂGE, 2023

PROVINCE	HOMMES					FEMMES				
	0-11	12-17	18-24	25-44	45-64	0-11	12-17	18-24	25-44	45-64
QUÉBEC	5,8 %	22,3 %	10,7 %	5,5 %	2,2 %	2,9 %	13,6 %	11,3 %	7,4 %	3,0 %
PROVINCES ATLANTIQUES	4,6 %	13,7 %	7,8 %	6,4 %	1,8 %	2,0 %	8,1 %	10,4 %	9,0 %	2,3 %
ALBERTA	3,3 %	11,6 %	8,2 %	5,8 %	2,1 %	1,4 %	7,7 %	11,4 %	8,9 %	3,3 %
MANITOBA / SASKATCHEWAN	3,2 %	10,6 %	5,8 %	3,9 %	1,3 %	1,3 %	6,9 %	7,7 %	6,1 %	1,8 %
COLOMBIE BRITANNIQUE	2,8 %	8,8 %	5,3 %	4,3 %	1,4 %	1,2 %	5,6 %	7,4 %	6,3 %	1,9 %
ONTARIO	2,4 %	7,9 %	5,2 %	3,6 %	1,2 %	1,0 %	4,5 %	6,8 %	4,8 %	1,5 %
CANADA	3,5 %	12,1 %	6,9 %	4,6 %	1,6 %	1,6 %	7,4 %	8,6 %	6,4 %	2,2 %

En 2023, le Québec affichait les taux de prévalence les plus élevés au Canada chez les garçons et les filles de 12 à 17 ans, à 22,3 % et 13,6 % respectivement. À l'inverse, l'Ontario présentait la prévalence la plus faible dans cette même tranche d'âge à 7,9 % chez les garçons et 4,5 % chez les filles.

En 2023 au Canada, 66 % des ordonnances de psychostimulants ont été émises par des médecins de famille, 17 % par des pédiatres et 15 % par des psychiatres.

Sources de données et méthodologie

Les statistiques sont produites à partir d'ordonnances [entièrement anonymisées] de médicaments psychothérapeutiques dispensées par un panel de pharmacies communautaires au cours des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et correspondent à environ 80 % de toutes les ordonnances délivrées au Canada (nouvelles Rx et renouvellements). Des algorithmes d'estimation ont été utilisés pour évaluer les 20 % manquants et ainsi obtenir une vue d'ensemble complète de la dispensation de ces médicaments qui permet une analyse représentative. Les données démographiques de Statistique Canada² ont été utilisées pour calculer les proportions et les taux par habitant.

Ce rapport repose sur les services de données d'IQVIA suivants : IQVIA Geographic Prescription Monitoring (GPM), les données longitudinales d'ordonnances d'IQVIA et les données d'IQVIA au niveau des prescripteurs.

Liste des molécules comprises dans la catégorie des médicaments psychostimulants :

PSYCHOSTIMULANTS

- Amphétamine
- Atomoxétine
- Destroamphétamine
- Guanfacine
- Lisdexamfétamine
- Méthylphénidate (Ritaline)

Limites

Il existe des limites à l'utilisation des données d'IQVIA, qui n'incluent pas d'informations sur :

- Des ordonnances rédigées mais jamais dispensées
- Les ordonnances dispensées en établissement hospitalier et dans les prisons
- Les médicaments qui n'ont pas été consommés par les patients
- Les diagnostics pour lesquels les ordonnances ont été dispensées
- L'indication clinique ou la morbidité

Ce rapport est produit de façon indépendante par IQVIA Canada en tant que service public, sans financement de l'industrie ou du gouvernement. IQVIA respecte toutes les lois ayant trait à la protection des renseignements personnels sur la santé et IQVIA ne recueille aucune donnée sur les médicaments sur ordonnance qui pourrait permettre d'identifier un patient ou servir à cette fin.

2. <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/dt-td/Index-eng.cfm?LANG=E&SUB=98P1001&SR=0&RPP=10&SORT=date>

À propos d'IQVIA

IQVIA est l'un des plus importants fournisseurs d'analyses avancées, de solutions technologiques, et de services de recherche contractuelle au monde destinés au secteur des sciences de la vie. IQVIA crée des liens intelligents entre tous les volets des soins de santé grâce à ses analyses, à sa technologie transformative, à ses ressources en métadonnées et à sa vaste expertise du domaine. IQVIA Connected Intelligence^{MC} présente des perspectives pertinentes avec rapidité et agilité — ce qui permet à ses clients d'accélérer le développement clinique et la commercialisation de traitements médicamenteux novateurs qui permettent aux patients d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé. L'effectif d'IQVIA compte environ 87 000 employés qui œuvrent dans plus de 100 pays.

Établi au Canada depuis les années 1960 avec plus de 1 600 employés, IQVIA est l'un des principaux fournisseurs de services d'informations probantes sur la santé pour le secteur médico-pharmaceutique canadien. Son excellente réputation repose sur sa capacité à forger des partenariats avec différents intervenants des secteurs public et privé qui partagent le même objectif : améliorer constamment la qualité des soins de santé dans un écosystème plus branché.

Offrant la plus grande source de données sur les soins de santé au monde, IQVIA fournit des données pancanadiennes qui couvrent à la fois le secteur public et le secteur privé. Les connaissances et les capacités d'exécution d'IQVIA aident les entreprises de biotechnologie, de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, les chercheurs médicaux, les agences gouvernementales, les payeurs et les autres acteurs de la santé à exploiter une compréhension plus approfondie des maladies, des comportements humains et des avancées scientifiques dans le but d'améliorer la santé des patients.



POUR NOUS JOINDRE
iqvia.com/canada